

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отделение приема, кодировки проб и выдачи протоколов</i>	Отсутствует	Отсутствует			
<i>Санитарно-гигиенический отдел</i>					
11-134-07-18. Заведующий отделом (Заведующий санитарно-гигиенического отдела)	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
12-134-07-18А(13-134-07-18А; 14-134-07-18А; 15-134-07-18А; 16-134-07-18А). Врач (Врач по общей гигиене)	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
17-134-07-18А(18-134-07-18А; 19-134-07-18А; 20-134-07-18А; 21-134-07-18А). Врач (Врач по общей гигиене)	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
22-134-07-18А(23-134-07-18А; 24-134-07-18А; 25-134-07-18А). Врач (Врач по общей гигиене)	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
26-134-07-18. Врач (Врач по гигиене питания)	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
27-134-07-18. Врач (Врач по гигиене труда)	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
28-134-07-18. Врач (Врач по гигиене труда)	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
29-134-07-18. Врач (Врач по радиационной гигиене)	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
30-134-07-18. Биолог	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
31-134-07-18. Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
32-134-07-18. Врач (Врач по гигиене детей и подростков)	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			

33-134-07-18А(34-134-07-18А; 35-134-07-18А; 36-134-07-18А). Помощник врача по общей ги- гиене	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
37-134-07-18А(38-134-07-18А; 39-134-07-18А). Помощник вра- ча по общей гигиене	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
40-134-07-18. Помощник врача по гигиене питания	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
41-134-07-18. Помощник врача по гигиене питания	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
42-134-07-18. Помощник врача по гигиене труда	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
43-134-07-18. Помощник врача по гигиене труда	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
44-134-07-18. Помощник врача по гигиене детей и подростков	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
45-134-07-18. Помощник врача по коммунальной гигиене	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
<i>Отделение социально- гигиенического мониторинга и оценки риска (ул. Яна Полуяна, 60)</i>					
Вирусологическая лаборатория	Отсутствует	Отсутствует			
Санитарно-гигиеническая ла- боратория					
56-134-07-18. Заведующий лабо- раторией (Заведующая санитар- но-гигиенической лабораторией, химик-эксперт медицинской организации)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
<i>Отделение санитарно- химических исследований</i>					
57-134-07-18. Врач-лаборант	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
58-134-07-18. Врач-лаборант	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Организовать рациональные режимы	Уменьшение времени контак-			

	труда и отдыха	та с вредными веществами			
59-134-07-18А(60-134-07-18А; 61-134-07-18А; 62-134-07-18А; 63-134-07-18А). Химик (Химик- эксперт медицинской организа- ции)	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
64-134-07-18А(65-134-07-18А; 66-134-07-18А; 67-134-07-18А; 68-134-07-18А). Химик (Химик- эксперт медицинской организа- ции)	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
69-134-07-18. Ведущий инже- нер-лаборант	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
70-134-07-18А(71-134-07-18А; 72-134-07-18А; 73-134-07-18А). Инженер-лаборант	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
74-134-07-18А(75-134-07-18А; 76-134-07-18А; 77-134-07-18А). Инженер-лаборант	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
78-134-07-18. Биолог	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
79-134-07-18. Техник-лаборант I категории	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
80-134-07-18А(81-134-07-18А; 82-134-07-18А). Фельдшер- лаборант	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			

83-134-07-18А(84-134-07-18А; 85-134-07-18А). Фельдшер- лаборант	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
86-134-07-18А(87-134-07-18А). Лаборант	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
88-134-07-18А(89-134-07-18А). Лаборант	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
<i>Токсикологической отделение</i>					
<i>Лаборатория физических факторов ионизирующей и не- ионизирующей природы (ул. Леваневского, 35)</i>					
97-134-07-18. Заведующий отде- лением (Заведующий отделени- ем радиационной гигиены, врач по общей гигиене)	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
98-134-07-18А(99-134-07-18А). Врач (Врач по общей гигиене)	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
100-134-07-18А(101-134-07- 18А). Врач (Врач по общей ги- гиене)	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
102-134-07-18. Врач-лаборант	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
103-134-07-18. Врач-лаборант	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
104-134-07-18. Химик (Химик- эксперт медицинской организа- ции)	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
105-134-07-18. Инженер- лаборант	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
106-134-07-18. Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирую- щих излучений	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
107-134-07-18. Эксперт-физик по контролю за источниками	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			

ионизирующих и неионизирующих излучений					
108-134-07-18. Помощник врач по общей гигиене	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
109-134-07-18. Фельдшер-лаборант	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
110-134-07-18. Инженер	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
111-134-07-18. Инженер	Установить лампы другой мощности	Увеличение искусственной освещенности			
Микробиологическая лаборатория	Отсутствует	Отсутствует			
<i>Отделение молекулярно-биологических исследований</i>	Отсутствует	Отсутствует			
<i>Отделение особо опасных инфекций</i>	Отсутствует	Отсутствует			

Дата составления: 01.08.2018г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам

(должность)

(подпись)

Куличенко О.А.

Ф.И.О.

29.12.18

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Сердюк Т.В.

Ф.И.О.

29.12.18

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Колесникова Л.Т.

(Ф.И.О.)

29.12.18

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Ярмошук О.П.

(Ф.И.О.)

29.12.18

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Пухно Ю.В.

(Ф.И.О.)

29.12.18

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4362

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Наш Фатима Мадиновна

(Ф.И.О.)

01.08.2018г.

(дата)