


Договор
№ 1818-2
от 19.07.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Сейдаметова Э.В.

2019 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Сочинский филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

(полное наименование работодателя)

350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Им. Гоголя, дом 56/1;
354000, Краснодарский край, город Сочи, улица Роз, дом 27
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2308105200

(ИНН работодателя)

1052303652170

(ОГРН работодателя)

85.14.5

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Сейдаметова Э.В.

(Ф.И.О.)

Тахмазян Г.К.

(Ф.И.О.)



Договор
№ 11Г
от 24.03.2020 г.
Идентификационный
номер СОУТ: 155879

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

Чехвалова Е.В.
(фамилия, инициалы)

«20» 11 2020 г.

М.П.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Сочинский филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

(полное наименование работодателя)

Юридический/фактический адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Роз,
д. 27

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2308105200

(ИНН работодателя)

1052303652170

(ОГРН работодателя)

86.90.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

	Мищенко И.В. (Ф.И.О.)	20.11.2020 (дата)
	Кучук Л.Г. (Ф.И.О.)	20.11.2020 (дата)
	Кузнецова Д.А. (Ф.И.О.)	20.11.2020 (дата)
	Сейдаметова Э.В. (Ф.И.О.)	20.11.2020 (дата)
	Шепелев К.А. (Ф.И.О.)	20.11.2020 (дата)
	Тахмазян Г.К. (Ф.И.О.)	20.11.2020 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Сочинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность рабочих мест, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3						
			класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	166	24/62	0/0	0/0	0/0	18/51	6/11	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	147	62	0	0	0	51	11	0	0
из них женщин	112	58	0	0	0	48	10	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	3	1	0	0	0	1	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)								
		Классы (подклассы) условий труда																					
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса		напряженность трудового процесса							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Эпидемиологический отдел Заведующий эпидемиологическим отделом (врач-эпидемиолог)	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
2А	Врач-эпидемиолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
2-1А (2А)	Врач-эпидемиолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
2-2А (2А)	Врач-эпидемиолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
3А	Помощник врача-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

14А	Врач-бактериолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	
14-1А (14А)	Врач-бактериолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
14-2А (14А)	Врач-бактериолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
15	Врач-бактериолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
16А	Биолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
16-1А (16А)	Биолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
16-2А (16А)	Биолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
16-3А (16А)	Биолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
17	Биолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	2	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
18А	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
18-1А (18А)	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
18-2А (18А)	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
18-3А (18А)	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
18-4А (18А)	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
18-5А (18А)	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
19А	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
19-1А (19А)	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
19-2А (19А)	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
20А	Лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	2	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
20-1А (20А)	Лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	2	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
21А	Лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
21-1А (21А)	Лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
21-2А (21А)	Лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
22А	Лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
22-1А (22А)	Лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
22-2А (22А)	Лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
23А	Санитарка (санитар)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
23-1А (23А)	Санитарка (санитар)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
23-2А	Санитарка (санитар)	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да

